

ЗНДЦ “Степагропромпродуктивність”
розроблені тимчасові норми праці на
Приготування комбікорму для свиней за допомогою лінії фірми Buhler (Швейцарія)
продуктивністю 950 т/добу, які будуть внесені до науково-практичного видання
“Методичні положення та норми продуктивності праці на приготування кормів. Оновлені проекти норм”

Вид роботи	Тип, марка устаткування	Зміст операції	Професія, розряд	Одиниця виміру	Нормативи часу	Нормативи чисельності	Норма виробітку
1	2	3	4	5	6	7	8
Приготування термізованого комбікорму для свиней	Лінія фірми Buhler (Швейцарія) продуктивністю 950 т/добу	Переодягання, перехід до робочого місця, ознайомлення з завданням на зміну, проведення щотижневого технічного огляду лінії, пуск, завантаження бункеру компонентами, завантаження домішок, спостереження за роботою лінії, контроль параметрів процесу, по закінченню вимкнення лінії, заповнення облікового журналу, прибирання робочого місця, миття рук, переодягання.	Оператор цехів для приготування кормів	термізованого комбікорму	4	1	1

№ з/п	Зміст роботи	Одиниця виміру	Нормативи часу
1	2	3	4
1.	Основна робота машини	хв./зміна	182,67
2.	Оперативна робота всього	хв./зміна	182,67
3.	Нормативні простои	хв./зміна	39,67
3.1	Особисті потреби	хв./зміна	21,67
3.2	Відпочинок	хв./зміна	18,00
4.	Підготовчо-заключна робота	хв./зміна	171,00
5.	Простої з причин:	хв./зміна	36,00
5.1	технічних	хв./зміна	36,00
5.2	організаційних	хв./зміна	
5.3	метеорологічних	хв./зміна	
6.	Випадкова робота	хв./зміна	
7.	Фактична тривалість зміни	хв./зміна	429
8.	Встановлена тривалість зміни	хв./зміна	420
9.	Середній обсяг виробленого комбікорму	т	120,56
10.	Науково-обґрунтована норма виробітку при шести вигражах	т	127,93



НДЦ «Черкасиагропромпродуктивність»
розроблені тимчасові норми праці на
Приготування кормової суміші та роздавання кормозмішувачем V-Mix-18 BvL,
Які будуть внесені до науково-практичного видання
«Методичні положення та норми продуктивності праці на приготування кормів. Оновлені проекти норм»

№ з/п	Зміст роботи	Одиниця виміру	Нормативи часу
1	2	3	4
1.	Оперативна робота –Приготування кормової суміші кормозмішувачем МТЗ-82-V-Mix-18 BvL	ц	1,11
1.	Завантаження соломи ячної	ц	1,29
2.	Переїзди під завантаження кормів	вип.	1,27
3.	Переїзди під розвантаження суміші	вип.	3,20
4.	Завантаження силосу	ц	0,22
5.	Завантаження кукурудзи подрібненої	ц	1,51
6.	Завантаження соєвої макухи	ц	0,40
7.	Завантаження жому	ц	0,26
8.	Завантаження сінажу різнотрав'я	ц	0,33
9.	Завантаження корнажу	ц	0,47
10.	Завантаження комбікорму	ц	0,40
11.	Завантаження меляси	ц	2,69
12.	Завантаження води	ц	0,92
13.	Подрібнення та перемішування суміші	ц	0,20
14.	Роздавання кормової суміші	ц	0,23
15.	Оперативний час на приготування та роздавання кормової суміші	всього	276,67
16.	Виконання іншої роботи, зміна	зміна	125,83
17.	Відпочинок, особисті потреби	хв./зміна	13,22
18.	Підготовчо-заклучні роботи	хв./зміна	41,11
19.	Нормований час	хв./зміна	456,83
20.	Технологічна перерва	хв./зміна	260,67

21.	Фактична тривалість зміни	зміна	456,83
22.	Встановлена тривалість зміни	зміна	420
23.	Закріплене поголів'я 1 гол	гол	535
24.	Кормова суміш	ц	251,28
25.	Тривалість спостереження		717,50

